

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง



LOCAL DEVELOPMENT PLAN



จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ADDRESS: 242 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทับบอย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

WEBSITE: WWW.KHAOCHAMAO.GO.TH

TEL: 0-3899-6030

หลักการเหตุผลและความจำเป็น
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมามีความจำเป็นที่จะเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อบริหารจัดการภายในองค์กรและให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบดังนี้

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อบริหารจัดการภายในองค์กรและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คำนำ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67,68 มาตรา 69/1 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมวด ๒ มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 18 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์ตามกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ สูงสุดได้หากดำเนินการไปตามแนวทางที่กำหนด ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม แผนงาน/โครงการที่วาง ไว้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดบนพื้นฐาน ของการประหยัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- ◆ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.01)
(บัญชีสรุปโครงการพัฒนา) 1 – 3
- ◆ รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)
(โครงการพัฒนาท้องถิ่น) 4 - 20
- ◆ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02/2)
(โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น) 21 – 24
- ◆ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.03)
(บัญชีครุภัณฑ์) 25 – 30

ภาคผนวก

- ◆ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดระยอง

แบบ ผด.01

1

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นและความ ต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่าง ทั่วถึง												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	39	143,099,000	18	43,474,000	14	38,900,000	4	850,000	20	116,400,000	95	342,723,000
(2) แผนงานการพาณิชย์					2	10,500,000					2	10,500,000
1.2 กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกคูคลอง และ จัดสร้างแหล่งน้ำเก็บกักน้ำเพื่อ การเกษตรเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวาง โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง												
(1) แผนงานการเกษตร					6	26,962,000						
รวม	39	143,099,000	18	43,474,000	22	76,362,000	4	850,000	20	116,400,000	97	353,223,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของ												
3.1 กลยุทธ์ 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดใน ทุกระดับ												
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	400,000	4	440,000	4	440,000	4	440,000	4	440,000	19	2,160,000
รวม	3	400,000	4	440,000	4	440,000	4	440,000	4	440,000	19	2,160,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

แบบ ผด.01

3

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร และบุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร จัดการที่ดี												
6.1 กลยุทธ์ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ	1	450,000									1	450,000
รวม	1	450,000									1	450,000
รวมทั้งสิ้น	43	143,949,000	22	43,914,000	26	76,802,000	8	1,290,000	24	116,840,000	117	382,795,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมายความว่า 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

หมายความว่า 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมายความว่า 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

หมายความว่า 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้

หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 6. สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน

เป้าหมายที่ 9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน่วยพิทักษ์ป่า) รย.ถ.67-007 หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,950.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,700.00 ตารางเมตร	9,821,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยคลองพลู หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	4,200,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
3	ปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกพัฒนา-บ้านพวา ซอย 1 หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร	497,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
4	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยเลี้ยงเมือง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ตารางเมตร	-	7,000,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
5	ปรับปรุงถนนลาดยางสายสามแยกต้นไทร-ภูผาแดง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,740.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,440.00 ตารางเมตร	3,000,000	-	4,000,000	3,000,000	-	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
6	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	500,000	-	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
7	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองทราย-เขาเงาะ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร	1,000,000		1,000,000	-	2,000,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
8	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยสรพงษ์ หมู่ที่ 3	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลาดยาง. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร	-	1,000,000	-	-	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ซอยบ่อทุเรียน หมู่ที่ 3	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,646.00 เมตร หรือมี พื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,870.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000	-	2,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
10	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยตาเสี้ยน หมู่ที่ 3	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร	-	-	400,000	-	400,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนลาดยางสาย สีระมัน-ห้อยหัว หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 12.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,016.00 ตารางเมตร	1,246,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
12	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยบ้าน ก้านสังข์เงิน -บ้านผู้ใหญ่เดิมศักดิ์ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร	-	-	1,500,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
13	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำสาคัญ (สายใหม่) หมู่ที่ 5	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	-	-	2,500,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
14	ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ซอยเนินยาว-สวนลำไย หมู่ที่ 5,8	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร	-	6,000,000	-	-	7,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
15	ปรับปรุงถนนลาดยางสาย สี่แยกพัฒนา-พวา ซอย 4 หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ซอยผู้ใหญ่อยู่ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร	-	1,000,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
17	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางเอน-ห้อยหัว ซอย 1 หมู่ที่ 6,8	เพื่อให้สะพานได้ มาตรฐานประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 26.00 เมตร	-	-	4,000,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
18	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยางเอน-ห้อยหัว ซอย 2 หมู่ที่ 6,8	เพื่อให้สะพานได้ มาตรฐานประชาชน สัญจรไปมาได้สะดวก	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 26.00 เมตร	-	-	4,000,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
19	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาย ปากแพรก-ยางเอน ซอย 3 หมู่ที่ 8	เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนที่สัญจร ไปมา และลดปัญหา อาชญากรรมต่าง ๆ	โดยการติดตั้งเสาสูง 9 เมตร แบบด้านเดียว ดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HP พร้อม อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น	308,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนสามารถ เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาอาชญา กรรมต่าง ๆ	ประชาชนสามารถ เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาอาชญา กรรมต่าง ๆ	กองช่าง
20	ก่อสร้างอาคารที่พักบริเวณหน้า โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา	เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ สัญจรผ่านไปมาใช้เป็น ที่พักระหว่างเดินทาง	พื้นที่ใช้สอย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร	-	-	800,000	-	-	ร้อยละ 50 ของ ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ สัญจรผ่านไปมา มีที่พักระหว่าง เดินทาง	ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ สัญจรผ่านไปมา มีที่พักระหว่าง เดินทาง	กองช่าง
21	ปรับปรุงท่อระบายน้ำถนน สายสีระมัน-ห้อยหัว (คลองมะจั่ว) กม.1+646 หมู่ที่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 1.80 x 1.80 เมตร ชนิด 1 แถว ยาวข้างละ 2.00 เมตร ยาวรวม 4.00 เมตร	199,000	-	-	-	-	ร้อยละ 90 ของ น้ำท่วมขังใน ถนนลดลง	น้ำท่วมขังใน ถนนลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	ปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนบ้านห้วยทับมอญ หมู่ที่ 2	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว 4,000.00 เมตร	-	3,000,000	4,000,000	-	4,000,000	ร้อยละ 90 ของน้ำท่วมขังในชุมชนบ้านห้วยทับมอญลดลง	น้ำท่วมขังในชุมชนบ้านห้วยทับมอญลดลง	กองช่าง
23	ปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนบ้านยางเอน หมู่ที่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว 4,000.00 เมตร	-	-	4,000,000	3,000,000	3,000,000	ร้อยละ 90 ของน้ำท่วมขังในชุมชนบ้านยางเอนลดลง	น้ำท่วมขังในชุมชนบ้านยางเอนลดลง	กองช่าง
24	ก่อสร้างระบบประปาบ้านยางเอน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	-	-	4,000,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
25	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำบ้านยางเอน หมู่ที่ 1 (สระตลาดนัด) หมู่ที่ 6	เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รอบสระขนาดพื้นที่ 5 ไร่ โดยการถมดินปรับระดับติดตั้งป้ายต่างๆ พร้อมกับเทพื้นคอนกรีตรอบสระน้ำ	-	1,000,000	-	-	-	ร้อยละ 95 ของรอบสระน้ำมีทัศนียภาพที่สวยงามมากขึ้น	รอบสระน้ำมีทัศนียภาพที่สวยงาม	กองช่าง
26	ปรับปรุงระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ	-	-	5,000,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
27	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยนายสุมล หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 5.00 เมตร. ยาว 550.00 เมตร หนา 0.20 เมตร. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,750.00 ตารางเมตร.	395,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย ซอยสามแยกตันไทร หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร. ยาว 950.00 เมตร. หน้า 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร.	491,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
29	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยบ่อทุเรียน หมู่ที่ 3	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00เมตร. ยาว 290.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตารางเมตร.	192,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
30	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยลุงจาก หมู่ที่ 3	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00เมตร. ยาว 420.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร.	235,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
31	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย หน้าอนามัย ซอย 1 หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00เมตร. ยาว 900.00 เมตร. หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร.	465,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
32	ปรับปรุงถนนลูกรังสายปากแพรก - ยางเอน ซอย 2 หมู่ที่ 5	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร. ยาว 900.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร.	497,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายซอยตะขบ-ห้อยหัว หมู่ที่ 6	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร. ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร.	498,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
34	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 4 หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร. ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร.	478,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
35	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย ห้อยหัว-ยางเอน (เนินยาว) หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร. ยาว 740.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,440.00 ตารางเมตร.	382,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
36	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอย หลังวัดห้วยทับมอญ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 4,275.00 ตารางเมตร	-	2,518,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
37	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอย หน้าโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,155.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 6,930.00 ตารางเมตร	-	1,000,000	2,700,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร	-	492,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
39	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย ซอยคลองทราย - เขาเงาะ หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร. ยาว 980.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 5,880.00 ตารางเมตร.	-	497,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
40	ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ปากแพรก - ยางเอน ซอย 1 หมู่ที่ 5	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 930.00 ตารางเมตร	-	491,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
41	ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ยางเอน - ห้อยหัว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 780.00 ตาราง เมตร	-	485,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
42	ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ห้อยหัว – คลองยาง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 930.00 ตารางเมตร	-	491,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย ข้างวัดห้วยทับมอญ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร. ยาว 340.00 เมตร. หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตารางเมตร.	168,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
44	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย เขาเงาะ ซอย 1 หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร. ยาว 1,000.00 เมตร. หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร.	490,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
45	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย เขาเงาะ ซอย 2 หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร. ยาว 1,000.00 เมตร. หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร.	490,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
46	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนข้างวัดเขาพัง หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	วางระบายน้ำชนิดรางวี ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร ยาวข้าง ละ 146.00 เมตร รวม ความยาวไม่น้อยกว่า 292.00 เมตร	490,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ระบบระบายน้ำ สามารถระบาย น้ำในฤดูฝนได้ดี ขึ้น	ระบบระบาย น้ำสามารถ ระบายน้ำในฤดู ฝนได้ดีขึ้น	กองช่าง
47	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยบ้านลุงโกย หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร ผิวจราจรหน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร	496,000.	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ปรับปรุงถนนลูกรังสาย ปากแพรก – ยางเอน ซอย 2 หมู่ที่ 6	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร.ยาว 1,000.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร.	490,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
49	ปรับปรุงถนนลาดยางสาย ห้อยหัว – ยางเอน หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร ผิวจราจร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตารางเมตร	1,985,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม	49 โครงการ			28,513,000	33,474,000	38,900,000	8,500,000	23,400,000			

1.2 กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งน้ำขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมและน้ำแล้ง

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขุดลอกสระสาธารณะบ้านห้อยหัว หมู่ที่ 8 แห่งที่ 1	เพื่อกักเก็บน้ำให้ม่น้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดลอก กว้าง 75.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 330.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 89,400 ลูกบาศก์เมตร	3,935,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรรมน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรรมน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
2	ปรับปรุงฝายเก็บน้ำคลองพลู หมู่ที่ 1	เพื่อกักเก็บน้ำให้ม่น้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ฝายเก็บน้ำขนาด กว้าง 12.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร	-	850,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรรมน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรรมน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
3	ขุดลอกสระสาธารณะบ้านยางเอน (สระทับซุง) หมู่ที่ 6	เพื่อกักเก็บน้ำให้ม่น้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดลอก กว้าง 76.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 7,760 ลูกบาศก์เมตร	-	488,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรรมน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรรมน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
4	ปรับปรุงฝายเก็บน้ำคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 8	เพื่อกักเก็บน้ำให้ม่น้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ฝายเก็บน้ำขนาด กว้าง 16.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร	-	1,200,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรรมน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรรมน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
5	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำคลองมะจั่ว หมู่ที่ 2	เพื่อกักเก็บน้ำให้ม่น้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ฝายเก็บน้ำขนาด กว้าง 12.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร	-	-	1,000,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรรมน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรรมน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ขุดลอกคลองมะจั่ว หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำให้ม่น้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดลอก กว้างไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 10,800 ลูกบาศก์เมตร	427,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
7	ขุดลอกสระน้ำประปา หมู่ที่ 4	เพื่อให้มีน้ำใช้ ในการเกษตรและอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	ขุดลอก กว้างไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร	488,000	-	3,600,000	-	-	ร้อยละ 90 ของ ผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้ ในการอุปโภคและ บริโภคอย่าง เพียงพอ	ผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้ ในการอุปโภคและ บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
8	ปรับปรุงฝายเก็บน้ำประปาคลอง พลู หมู่ที่ 1	เพื่อกักเก็บน้ำให้ม่น้ำไว้ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ตลอดทั้งฤดูกาล	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำขนาดสัน ฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง สูง 3.00 เมตร สันฝายยาว 12.00 เมตร			800,000			ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
9	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำคลองสี่เสียด หมู่ที่ 2	เพื่อกักเก็บน้ำให้ม่น้ำไว้ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ตลอดทั้งฤดูกาล	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำขนาดสัน ฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง สูง 3.00 เมตร สันฝายยาว 10.00 เมตร			817,000			ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
10	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 8	เพื่อกักเก็บน้ำให้ม่น้ำไว้ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ ตลอดทั้งฤดูกาล	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำขนาดสัน ฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง สูง 3.00 เมตร สันฝายยาว 16.00 เมตร			1,113,000			ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำ ใช้อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
รวม	10 โครงการ			4,850,000	2,538,000	7,330,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

หมายความว่า 9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

หมายความว่า 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1. ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ 2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5. เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

3.1 กลยุทธ์ 5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

10. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบ

กล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และดูแล

รักษาความปลอดภัยและการจราจร

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหา ยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการแก้ปัญหา ยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนทั่วไป ค้นหาผู้เสพยา ผู้ติดยาให้สู่การบำบัดรักษา ติดตามดูแลช่วยเหลือ พื้นฟูทางสังคม ฯลฯ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันใน การแก้ปัญหา ยาเสพติด	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันใน การแก้ปัญหา ยาเสพติด	สำนักปลัด
2	ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจความเสียหายเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	ร้อยละ 100 ของผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด
3	อบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	-เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและห่างไกลยาเสพติด -เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลห้วยทับมอญ ฯลฯ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 90 ของเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและห่างไกลยาเสพติด	เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและห่างไกลยาเสพติด	สำนักปลัด
รวม	3 โครงการ	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓
 หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
 หมวดหมู่ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
 หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
 หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1. ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
 เป้าหมายที่ 2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
 เป้าหมายที่ 3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5. เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

3.1 กลยุทธ์ 5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

10. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมพันฟุตตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง)	เพื่อใช้เป็นสถานที่กลางในการรวบรวมและแจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านสาธารณสุข การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อหรือโรคระบาด ในท้องถิ่นจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยงานราชการอื่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ เขาชะเมา	อุดหนุนเทศบาลตำบลชำฝ่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง) -จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน -จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -ค่าจัดหาและจัดทำบอร์ดและป้ายประชาสัมพันธ์ -ค่าจ้างเหมาบุคคลจำนวน 1 อัตรา ฯลฯ	-	40,000	40,000	40,000	40,000	ร้อยละของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง) มีความพร้อมในการปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มมากขึ้น	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง) มีความพร้อมในการปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	-	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี

ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ 17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5. เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร และบุคลากรภาครัฐ สู่การบริหารจัดการที่ดี

6.1 กลยุทธ์ 9. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

12. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างอาคารบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาชะเมา (แบบเคลื่อนย้าย)	เพื่อสำหรับรับรองประชาชน ผู้มาใช้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาชะเมา	โดยมีขนาดพื้นที่กว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร	450,000	-	-	-	-	ร้อยละ 100 ของ ประชาชนผู้มาใช้ บริการ ได้รับความ สะดวกสบายใน การรับบริการเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนผู้มาใช้ บริการ ได้รับความ สะดวกสบายใน การรับบริการเพิ่ม มากขึ้น	สำนักปลัด ก่อสร้าง
รวม	1 โครงการ	-	-	450,000	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคลองพลู (หน่วยพิทักษ์ป่า) (รย.ถ.67-007) หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มีสภาพชำรุดเสียหายให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมกยิ่งขึ้น	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านลุงคล้าย (รย.ถ.67-003) หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มีสภาพชำรุดเสียหายให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมกยิ่งขึ้น	กองช่าง
3	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาตามูน (รย.ถ.67-004) หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มีสภาพชำรุดเสียหายให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	5,000,000	-	5,000,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมกยิ่งขึ้น	กองช่าง
4	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามแยกต้นไทร (รย.ถ.67-023) หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มีสภาพชำรุดเสียหายให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมกยิ่งขึ้น	กองช่าง
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยภูผาแดง หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มีสภาพชำรุดเสียหายให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	-	10,000,000	-	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมกยิ่งขึ้น	กองช่าง
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ่อทุเรียน (รย.ถ.67-031) หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มีสภาพชำรุดเสียหายให้ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร	-	-	5,000,000	-	5,000,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นนได้รับความสะดวกปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านค่าย ออกซอยหลังวัดสีระมัน (รย.ถ.67- 010) หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำบริเวณสองข้างทางด้วย การวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ รวมความยาวไม่น้อย กว่า 2,000 เมตร	-	-	5,000,000	-	5,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
8	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสายปากแพรก - ยางเอน ซอย 1 (รย.ถ.67-040) หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 9,000 ตารางเมตร	-	-	8,000,000	-	8,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
9	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสายปากแพรก - ยางเอน ซอย 2 (รย.ถ.67-041) หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสายยางเอน - ห้อยหัว (รย.ถ.67-047) หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
11	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวบริเวณถนนสายหลัก ภายในเขตตำบลห้วยทับมอญ	-เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่สัญจรไปมา -เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวในตำบลห้วยทับ มอญและอำเภอเขาชะเมา	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่า เซลล์พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 500 ชุด	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนผู้ใช้ ถนน และ นักท่องเที่ยว ได้ รับ ความ สะ ดวก มาก เพิ่มขึ้น	ประชาชนผู้ใช้ถนน และนักท่องเที่ยว ได้รับความสะดวก เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
12	ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 7 บ้านเขาจันทร์	เพื่อใช้สำหรับให้บริการ นัก ท่อง เทีย ว และ ประ ชา สัม พัน ธ์ แห ล่ง ท่องเที่ยว	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จำนวน 1 แห่ง	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ นัก ท่อง เทีย ว ได้ รับ ความ สะ ดวก เพิ่มขึ้น	นักท่องเที่ยวได้รับ ความสะดวกเพิ่ม มากขึ้น	กองช่าง
13	วางท่อระบายน้ำบริเวณชุมชน ห้วยทับมอญ หมู่ที่ 2	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำบริเวณสองข้างถนน โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 1,392 ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. 1.60 x 1.60 เมตร สูงเฉลี่ย 2.40 เมตร จำนวน 114 แห่ง พร้อมถมดินตบ แต่งบริเวณไหล่ทาง	-	-	9,975,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ระบบระบายน้ำ สามารถระบายน้ำใน ฤดูฝนได้ดีขึ้น	ระบบระบายน้ำ สามารถระบายน้ำใน ฤดูฝนได้ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	วางท่อระบายน้ำชุมชนบ้านปากแพรก (ปากแพรกยางเอน ซอย 1) หมู่ที่ 5	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำบริเวณสองข้างถนน โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 620 เมตร บ่อพักน้ำ คสล. 1.00 x 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.25 เมตร จำนวน 60 แห่ง วางระบายน้ำชนิดรางวี กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 548.80 เมตร	-	-	1,975,000	-	-	ร้อยละ 80 ของระบบระบายน้ำสามารถระบายน้ำในฤดูฝนได้ดีขึ้น	ระบบระบายน้ำสามารถระบายน้ำในฤดูฝนได้ดีขึ้น	
15	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสายสี่แยกพัฒนา - พวา หมู่ที่ 7	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำบริเวณสองข้างถนน โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 975 เมตร บ่อพักน้ำ คสล. 1.25 x 1.30 เมตร สูงเฉลี่ย 1.70 เมตร จำนวน 96 แห่ง	-	-	4,000,000	-	-	ร้อยละ 80 ของระบบระบายน้ำสามารถระบายน้ำในฤดูฝนได้ดีขึ้น	ระบบระบายน้ำสามารถระบายน้ำในฤดูฝนได้ดีขึ้น	กองช่าง
16	วางท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนสามแยกหลังเล หมู่ที่ 8	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำบริเวณข้างถนน โดยใช้ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 เมตร (มอก. ชั้น 3) จำนวน 612 ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. 1.60 x 1.60 เมตร สูงเฉลี่ย 2.40 เมตร จำนวน 57 แห่ง วางระบายน้ำชนิดรางวี กว้าง 0.85 ม. หนา 0.25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 713.00 เมตร	-	-	5,636,000	-	-	ร้อยละ 80 ของระบบระบายน้ำสามารถระบายน้ำในฤดูฝนได้ดีขึ้น	ระบบระบายน้ำสามารถระบายน้ำในฤดูฝนได้ดีขึ้น	กองช่าง
รวม	16 โครงการ			-	-	114,586,000	10,000,000	93,000,000			

(2) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา (อบต.เขาชะเมา) หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปาโดยการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ และถังพักน้ำใส จำนวน 1 แห่ง	-	-	8,500,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
2	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา บ้านสระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงระบบกรองน้ำบาดาลเป็นระบบกรองน้ำแบบผิวดินขนาดใหญ่ และถังพักน้ำ จำนวน 1 แห่ง	-	-	2,000,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	2 โครงการ			-	-	10,500,000	-	-			

1.2 กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งน้ำขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(3) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงสระเก็บน้ำ ประปาหลังที่ว่าการ อำเภอเขาชะเมา หมู่ที่ 1	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล	ขุดลอกสระเก็บน้ำขนาดกว้าง 85.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากกัน สระเดิม 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 46,370 ลูกบาศก์เมตร	-	-	2,090,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
2	ขุดลอกสระน้ำประปา บ้านสีระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล	ขุดลอกสระเก็บน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย 75.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 275.00 เมตรลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 81,270 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้าง อาคารระบายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง	-	-	3,918,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
3	ขุดลอกสระน้ำ รพช. บ้านสีระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล	ขุดลอกสระเก็บน้ำขนาดกว้าง 58.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 270.00 เมตรลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 54,880 ลูกบาศก์เมตร	-	-	2,799,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
4	ปรับปรุงสระน้ำประปา บ้านยางเอน หมู่ที่ 6	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล	ขุดลอกสระเก็บน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย 122.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 131.00 เมตรลึก เฉลี่ย 9.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 72,950 ลูกบาศก์เมตร	-	-	9,990,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
5	ขุดลอกสระน้ำบ้านยาง เอน (สระชลประทาน แห่งที่ 3) หมู่ที่ 6	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล	ขุดลอกสระเก็บน้ำขนาดกว้าง 80.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากกัน สระเดิม 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 48,980 ลูกบาศก์เมตร	-	-	2,165,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
6	ขุดสระเก็บน้ำบ้านห้อย หัว (แห่งที่ 4) หมู่ที่ 8	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล	ขุดสระน้ำขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างอาคารระบาย น้ำล้น จำนวน 1 แห่ง	-	-	6,000,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
รวม	6 โครงการ			-	-	26,962,000	-	-			

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โต๊ะจัดกิจกรรม	โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ หน้าโต๊ะเป็นพลาสติก เกรด A สามารถพับเก็บได้ ขนาดกว้าง 180 x 75 x 74 เซนติเมตร จำนวน 20 ตัว ราคาตัวละ 3,800 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	76,000	-	38,000	-	-	มีโต๊ะจัดกิจกรรม เพียงพอต่อการจัด กิจกรรม และใช้ในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
2	พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 8 ตัว - ฐานที่ยึดติดกำแพงแข็งแรง กะทัดรัด ติดตั้งได้แม้ใน พื้นที่แคบ - กระจายลมได้แรงและไกล - ปรับก้ม – เงยได้ - หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว - ปรับสาย – หยุดสาย กระจายความเย็นเฉพาะพื้นที่ - รับประกันมอเตอร์ 2 ปี (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	32,000	-	-	-	-	อาคารสถานที่ที่มีอากาศ ถ่ายเท อากาศร้อนลดลง	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว	โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 10 ตัว - ฐานที่ยึดติดกำแพงแข็งแรง กะทัดรัด ติดตั้งได้แม้ในพื้นที่แคบ - กระจายลมได้แรงและไกล - ปรับก้ม – เงยได้ - หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว - ปรับสาย – หยดสาย กระจายความเย็นเฉพาะพื้นที่ - รับประกันมอเตอร์ 2 ปี (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น)	45,000	-	-	-	-	อาคารสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท อากาศร้อนลดลง	สำนักปลัด
4	เครื่องปรับอากาศ	โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ แบบตั้งหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (เป็นรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2565)	64,400					เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ	สำนักปลัด

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ถังน้ำ	โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมค่าตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง จำนวน 4 ถัง (เป็นรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2565)	25,600	-	-	-	-	1. สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุงระบบประปา 2. เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การให้บริการด้านสาธารณูปโภคประชาชนในพื้นที่บริการได้ทันทั่วถึง	กองช่าง

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

2.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมทั้งใช้งานได้ จำนวน 2 เครื่อง (เป็นรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2565)	76,000	-	-	-	-	1. สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุงระบบประปา 2. เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การให้บริการด้านสาธารณูปโภคประชาชนในพื้นที่บริการได้ทันทั่วถึง	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)	โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ขนาด 2HP 220V - เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาล - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว - ตัวเรือนสูบน้ำ พลาสติก เพลก ขั้วต่อทางน้ำเข้า-ออก ทำด้วยท่อสแตนเลสมี Check Valve กันน้ำไหลกลับ - ปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 30-70 ลิตร/นาที ที่แรงส่งสูงไม่น้อยกว่า 60 เมตร - ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุ่มน้ำ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50Hz ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้าพร้อมสายเคเบิล ขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวดทองแดงไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร - ฝาครอบบ่อบาดาลทำด้วยเหล็กหนาใช้สำหรับบ่อบาดาล Dia 4-6 นิ้ว เจาะรูสำหรับร้อยสายไฟฟ้า 2 รู จำนวน 4 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น)	104,000	-	-	-	-	1.สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุงระบบประปา 2.เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การให้บริการด้านสาธารณสุขปโภคประชาชนในพื้นที่บริการได้ทันทั่วถึง	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	เครื่องสูบน้ำแบบปั๊มจุ่มดูดโคลน	โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ กำลัง 500 วัตต์ ขนาด 2 นิ้ว - ระยะส่งน้ำได้สูงสุด 15 เมตร - ปริมาณน้ำได้สูงสุด 390 ลิตร/นาที่ - ท่อส่งขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	13,000	-	-	-	-	1. สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุงระบบประปา 2. เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การให้บริการด้านสาธารณสุขปโภคประชาชนในพื้นที่บริการได้ทันทั่วทั้งที่	กองช่าง
4	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ - สามารถจ่ายสารละลายคลอรีนได้สูงสุดไม่มากกว่า 100 ซีซี/นาที่ และต้องปรับปริมาณการสูบจ่ายสารละลายคลอรีนที่ 66 ซีซี/นาที่ ได้โดยการ INJECTION และสามารถจ่ายเข้าเส้นท่อที่มีความดันไม่น้อยกว่า 56.8 ปอนด์/ตารางนิ้ว(4 บาร์) ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆที่สารละลายคลอรีนผ่านจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่มีปฏิกิริยากับสารละลายคลอรีน จำนวน 4 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	40,000	-	-	-	-	1. สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุงระบบประปา 2. เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การให้บริการด้านสาธารณสุขปโภคประชาชนในพื้นที่บริการได้ทันทั่วทั้งที่	กองช่าง

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ดาวน์โฮลด์ข้อมูลได้ที่ www.khaochamao.go.th หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา และทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๙๙-๖๐๓๐ ในวัน เวลา ราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสมพร พันธุ์เฉลิมชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา