

หลักการเหตุผลและความจำเป็น
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมามีความจำเป็นที่จะเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ เป็นการเชื่อมโยงโครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อบริหารจัดการภายในองค์กรและให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบดังนี้

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 เพื่อบริหารจัดการภายในองค์กรและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คำนำ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67, 68 มาตรา 69/1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมวด ๒ มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 18 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หากดำเนินการไปตามแนวทางที่กำหนด ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม แผนงาน โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดบนพื้นฐานของการประหยัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- ◆ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.01)
(บัญชีสรุปโครงการพัฒนา) 1 – 3
- ◆ รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)
(โครงการพัฒนาท้องถิ่น) 4 - 39
- ◆ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02/2)
(โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น) 40 – 42
- ◆ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.03)
(บัญชีครุภัณฑ์) 43 – 46

ภาคผนวก

- ◆ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

แบบ ผด.01

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

1

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ สอดคล้องกับความเป็นและความ ต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่าง ต่อเนื่อง												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	57	45,991,000	73	212,410,000	38	36,300,000	65	145,580,000	233	440,281,000
1.2 กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกคูคลอง และ จัดสร้างแหล่งน้ำเก็บกักน้ำเพื่อ การเกษตรเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวาง โครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง												
(1) แผนงานการเกษตร	-	-	1	300,000	19	35,480,000	3	900,000	17	34,800,000	40	71,480,000
รวม			58	46291000	92	247890000	41	37200000	82	180380000	273	511,761,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

แบบ ผด.01

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

2

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
2.1 กลยุทธ์ 1.พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการ อนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่ กิจกรรมการท่องเที่ยว												
(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	4	40,000
รวม	-	-	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	4	40,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

แบบ ผด.01

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

3

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของ												
3.1 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนา บทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้ พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนา คุณภาพและศักยภาพตาม ความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น												
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	2	600,000	2	600,000	2	600,000	2	600,000	8	2,400,000
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	100,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	7	700,000
รวม	-	-	3	700,000	4	800,000	4	800,000	4	800,000	15	3,100,000
รวมทั้งสิ้น			62	47,001,000	97	248,700,000	46	38,010,000	87	181,190,000	292	514,901,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

แบบ ผ.02

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 6. สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน

เป้าหมายที่ 9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง การคมนาคมอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยหลังวัด หนองตะเคียน หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	-	3,000,000	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยข้างโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ (ธ.ก.ส.) หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นั้นได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ปรับปรุงถนนลาดยางสายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ – ชำช้อ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 445.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,670 ตารางเมตร	-	1,387,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
4	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาเมี้ยน หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร	-	-	1,162,000	-	-	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
5	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยนายจอก หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร	-	300,000	300,000	-	300,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
6	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยโรงปูน หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
7	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยลุงคล้าย หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายซอย นายสว่าง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร	-	-	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
9	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยคลองหิน - เขาจันทร์ (สายเก่า) หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
10	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยประปา หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยโรงโม่หิน หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยลุงดำ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร	-	400,000	400,000	-	400,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
13	ปรับปรุงถนนลูกรังถนนสาธารณะสาย ตรงข้ามซอยลุงดำ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
14	ปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนซอย ประปา - หลังคาแดง หมู่ที่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ข้างในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว 2,000.00 เมตร	-	-	8,000,000	-	8,000,000	ร้อยละ 90 ของ น้ำท่วมข้างใน ชุมชนซอยประปา - หลังคาแดง ลดลง	น้ำท่วมข้างใน ชุมชนซอย ประปา - หลังคาแดง ลดลง	กองช่าง
15	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาย ซอยหลังวัดห้วยทับมอญ หมู่ที่ 1	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้งเสาสูง 9 เมตร แบบด้าน เดียว ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 20 ต้น	-	-	1,200,000	-	1,200,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาย ห้วยทับมอญ - ชำช้อ หมู่ที่ 1	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้งเสาสูง 9 เมตร แบบด้าน เดียว ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 50 ต้น	-	-	3,000,000	-	3,000,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
17	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีแหล่งน้ำ เพียงพอต่อความ ต้องการใช้ในการ อุปโภคบริโภค และ การเกษตร	ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ ดินระบบเปิด จำนวน 4 จุด	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำ ใช้เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
18	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา หมู่ที่ 1	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตน้ำประปา	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 1 แห่ง	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	กองช่าง
19	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณสะพาน ห้วยทับมอญ หมู่ที่ 1	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตน้ำประปา	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อม ขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง	-	-	2,000,000	-	2,000,000	ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง เพียงพอตลอด ทั้งปี	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยเลี้ยงเมือง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ขยายผิวจราจรถนน คสล. กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 2,600.00 ตาราง เมตร	-	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
21	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอย ตัวอย่าง (รถ.67-025) หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยหนอง ไม้แก่น หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร	-	-	6,000,000	-	6,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
23	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยห้วยทับมอญ (สายเก่า) หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร	-	-	2,000,000	-	2,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
24	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยสามแยกต้นไทร (รถ.67-023) หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 12,000.00 ตาราง เมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยภูผาแดง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	-	3,000,000	-	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นถนนได้รับความ สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
26	ปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกพัฒนา - คลองยาง ซอย 3 หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	-	2,530,000	-	-	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นถนนได้รับความ สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
27	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยตัวอย่าง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นถนนได้รับความ สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
28	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 1 หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร	-	-	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นถนนได้รับความ สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
29	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยหนองไม้แก่น – คลองมะงั่ว หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร	-	-	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้นถนนได้รับความ สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยภูผาแดง หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
31	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยเขาเงาะ ซอย 1 หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร	-	-	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
32	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยเขาเงาะ ซอย 3 หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร	-	-	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
33	ปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนหนองไม้แก่น หมู่ที่ 2	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว 2,000.00 เมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 90 ของน้ำท่วมขังในชุมชนหนองไม้แก่นลดลง	น้ำท่วมขังในชุมชนหนองไม้แก่นลดลง	กองช่าง
34	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกพัฒนา - บ้านชุมแสง ซอย 4 หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 745.00 ตารางเมตร	-	-	956,000	-	-	ร้อยละ 90 ของน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แก้นลดลง	น้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แก้นลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	ปรับปรุงระบบระบายถนนสายทาง เลียงเมือง หมู่ที่ 2	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ขังในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว 1,000.00 เมตร	-	-	8,000,000	-	8,000,000	ร้อยละ 90 ของ น้ำท่วมขังสาย ทางเลียงเมือง ลดลง	น้ำท่วมขังสาย ทางเลียงเมือง ลดลง	กองช่าง
36	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบริเวณ ชุมชนบ้านห้วยทับมอญ หมู่ที่ 2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจ่ายน้ำประปา	ปรับปรุงแนวท่อจ่ายน้ำประปา และติดตั้งถังแรงดันน้ำประปา	-	500,000	2,000,000	-	2,000,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
37	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาย สี่แยกพัฒนา – คลองยาง หมู่ที่ 2	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้งเสาสูง 9 เมตร แบบด้าน เดียว ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 80 ต้น	-	-	4,000,000	-	4,000,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สินเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน	กองช่าง
38	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยจำลอง หมู่ที่ 3	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร	-	497,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย สี่แยกพัฒนา – คลองยาง หมู่ที่ 2	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้งเสาสูง 9 เมตร แบบกิ่งคู่ ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ต้น	-	497,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัย ใน ชีวิต และ ทรัพย์สินเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัย ใน ชีวิต และ ทรัพย์สิน	กองช่าง
40	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยบ้านลูกกลม หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	-	500,000	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
41	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยข้าง โรงเรียนบ้านสิระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร	-	1,500,000	-	1,500,000	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
42	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยหน้าอนามัย ซอย 2 หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร	-	-	706,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
43	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยข้างองค์การบริหารส่วนตำบล เขาชะเมา หมู่ที่ 2	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	-	-	498,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยอุดมสุข หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตาราง เมตร	-	2,000,000	-	2,000,000	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
45	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยลุงไก่อ หมู่ที่ 4	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตาราง เมตร	-	500,000	-	500,000	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
46	ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านสีระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ชิงในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว 1,000.00 เมตร	-	-	8,000,000	-	8,000,000	ร้อยละ 90 ของ น้ำท่วมชิงใน บ้านสีระมัน ลดลง	น้ำท่วมชิงใน บ้านสีระมัน ลดลง	กองช่าง
47	ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบ้าน สีระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตน้ำประปา	ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก	-	-	2,000,000	-	2,000,000	ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีน้ำ ใ ช้ อ ย่ า ง ใ ช้ อ ย่ า ง เพียงพอตลอด ทั้งปี	ประชาชนมีน้ำ ใ ช้ อ ย่ า ง เพียงพอตลอด ทั้งปี	กองช่าง
48	ก่อสร้างจุดจ่ายน้ำประปาชุมชนซอย บ้านค่าย หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างท่อดึงสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 1 แห่ง	-	-	1,500,000	-	1,500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	ก่อสร้างจุดจ่ายน้ำประปาชุมชนซอย อุดมสุข หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้เพื่อการ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ	ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ จำนวน 1 แห่ง	-	-	1,500,000	-	1,500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
50	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนซอย ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้งเสาสูง 9 เมตร แบบด้าน เดียว ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 20 ต้น	-	500,000	-	500,000	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สินเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน	กองช่าง
51	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชุมชน ซอยหลังวัดสีระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้งเสาสูง 9 เมตร แบบด้าน เดียว ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 20 ต้น	-	500,000	-	500,000	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สินเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน	กองช่าง
52	ปรับปรุงถนนลาดยางสายสีระมัน - ห้อยหัว หมู่ที่ 5	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร	-	2,000,000	2,000,000	3,000,000	1,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	ปรับปรุงถนนลาดยางสายปากแพรก - ยางเอน ซอย 2 หมู่ที่ 5,6	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 2,100.00 ตาราง เมตร	-	-	1,118,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
54	ปรับปรุงถนนลาดยางสายปากแพรก - ยางเอน ซอย 1 หมู่ที่ 5	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	-	-	4,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
55	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาย สีระมัน - ห้อยหัว หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้งเสาสูง 9 เมตร แบบด้าน เดียว ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 40 ต้น	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่ม มากขึ้น	ป ร ะ ช า ช น เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัย ใน ชี วิ ต แ ล ะ ทรัพย์สิน	กองช่าง
56	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาย ซอยปากแพรก - ยางเอน ซอย 2 หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้งเสาสูง 9 เมตร แบบด้าน เดียว ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 20 ต้น	-	500,000	-	500,000	-	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่ม มากขึ้น	ป ร ะ ช า ช น เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัย ใน ชี วิ ต แ ล ะ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสายซอย ปากแพรก - ยางเอน ซอย 2 หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 0.60 เมตร พร้อมบ่อบักน้ำ ยาว 2,000.00 เมตร	-	-	8,000,000	-	8,000,000	ร้อยละ 90 ของ น้ำท่วมซึ่งใน ถนนสายซอย ปากแพรก - ยาง เอน ซอย 2 ลดลง	น้ำท่วมซึ่งใน ถนนสายซอย ปากแพรก - ยาง เอน ซอย 2 ลดลง	กองช่าง
58	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยจำสานิตย์ หมู่ที่ 5	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	-	500,000	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยมาก ขึ้น	การคมนาคม สะดวกเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
59	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยสาม แยกถึงเล หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 9,000.00 ตาราง เมตร	-	-	840,000	1,100,000	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
60	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอย ผู้ใหญ่อยู่ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 3,000.00 ตาราง เมตร	-	-	1,500,000	-	1,500,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
61	ปรับปรุงถนนลาดยางสายยางเอน - ห้อยหัว หมู่ที่ 6	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยโรงเรียน คลองห้วยโป่ง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 980.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,880.00 ตารางเมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
63	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย ผู้ใหญ่หลาน หมู่ที่ 6	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมาก ขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
64	ปรับปรุงถนนลูกรังสายยางเอน ซอย 2 หมู่ที่ 6	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมาก ขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
65	ปรับปรุงถนนลูกรังสายเจ็ซัน หมู่ที่ 6	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมาก ขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
66	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยข้างสระ น้ำตะขบ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	-	500,000	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมาก ขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
67	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยข้างสระน้ำตะขบ หมู่ที่ 6	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	-	500,000	-	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
68	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสายซอยปากแพรก - ยางเอน ซอย 2 หมู่ที่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ ยาว 2,000.00 เมตร	-	-	8,000,000	-	8,000,000	ร้อยละ 90 ของน้ำท่วมขังในถนนสายซอยปากแพรก - ยางเอน ซอย 2 ลดลง	น้ำท่วมขังในถนนสายซอยปากแพรก - ยางเอน ซอย 2 ลดลง	กองช่าง
69	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้านยางเอน หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงแนวท่อจ่ายน้ำประปาโดยการขยายเขตน้ำประปาโดยใช้ท่อขนาด 2 นิ้ว , 3 นิ้ว , 4 นิ้ว ความยาว 8,000 เมตร	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
70	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายยางเอน - ห้อยหัว หมู่ที่ 6	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้งเสาสูง 9 เมตร แบบด้านเดียว ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 40 ต้น	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
71	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอย 3 หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร	-	2,000,000	-	2,000,000	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
72	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอย 4 หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 12.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร	-	-	20,000,000	-	20,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
73	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาย ทางเลี้ยวเมือง หมู่ที่ 2	เพื่อความสะดวกและ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้งเสาสูง 9 เมตร แบบด้าน เดียว ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น	-	-	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนเดินทาง สัญจรไปมาได้ สะดวกมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
74	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 5 หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
75	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 7 หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	-	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 6 เชื่อมต่อซอย 7 หมู่ที่ 7	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวก	ถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร	-	300,000	-	-	300,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยมาก ขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
77	วางท่อระบายน้ำถนนสายซอย 5 หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำชนิดท่อ เหลี่ยม 1.50 x 1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 90 ของ น้ำท่วมขังใน ถนนสายซอย 5 ลดลง	น้ำท่วมขังใน ถนนสายซอย 5 ลดลง	กองช่าง
78	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาย สีระมัน - ห้อยหัว หมู่ที่ 8	เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้งเสาสูง 9 เมตร แบบด้าน เดียว ดวงโคมไฟฟ้าขนาด 250 W.HP พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 40 ต้น	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สินเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชน เดินทางสัญจรไป มาได้สะดวกมี ความปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน	กองช่าง
79	ปรับปรุงถนนลาดยางสายห้อยหัว - ยางเอน หมู่ที่ 8	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร	-	500,000	-	2,000,000	2,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความ สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
80	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสระเก็บน้ำ บ้านปากแพรก (สระ รพช.) หมู่ที่ 8	เพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่ สวยงามให้กับบริเวณสระ เก็บน้ำและเป็นสถานที่ ออกกำลังกาย สถานที่ พักผ่อนให้กับประชาชน ในพื้นที่	ปรับปรุงภูมิทัศน์ขนาดพื้นที่ กว้าง 15.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร	-	500,000	-	500,000	-	ร้อยละ ของ สถานที่พักผ่อน หย่อนใจและมี สถานที่ออก กำลังกายเพิ่ม มากขึ้น	ประชาชนมี สถานที่พักผ่อน หย่อนใจและมี สถานที่ออก กำลังกาย	กองช่าง
81	วางท่อระบายน้ำชุมชนสามแยกคลังเล หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขังในฤดูฝน	วางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 80.00 เมตร ชนิด 2 ช่อง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำข้างถนน ท่อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก น้ำ ยาว 2,000.00 เมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 90 ของ น้ำท่วมขังใน ชุมชนสามแยก คลังเลลดลง	น้ำท่วมขังใน ชุมชนสามแยก คลังเลลดลง	กองช่าง
82	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภายในตำบลห้วยทับมอญ หมู่ที่ 1-8	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดู ฝน	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริม เหล็ก ปากล้นราง ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40,0.60,0.80,1.00 เมตร รวม ความยาว 156.00 เมตร	-	260,000	-	-	-	ร้อยละ 90 ของ น้ำท่วมขังใน ตำบลห้วยทับ มอญลดลง	น้ำท่วมขังใน ตำบลห้วยทับ มอญลดลง	กองช่าง
83	ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา หมู่ที่ 2	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต. เขาชะเมา เป็นระเบียบสวยงาม และป้องกันอันตรายจาก ภายนอกรั้ว	ปรับปรุงรั้ว ขนาดยาวไม่น้อย กว่า 66.00 เมตร สูงไม่น้อย กว่า 1.80 เมตร พร้อมอาคาร ประกอบ	-	-	500,000	-	-	ร้อยละของรั้ว เป็นสัดส่วน เพิ่มขึ้น	มีความเป็น ระเบียบ เรียบร้อยและมี ความปลอดภัย ในการดูแล ทรัพย์สินของ ทางราชการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	ปรับปรุงพร้อมก่อสร้างรั้วบริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เขาชะเมา หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงพร้อม ก่อสร้างรั้วบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาชะเมา	ปรับปรุงพร้อมก่อสร้างรั้ว ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 300 เมตร	-	500,000	-	1,000,000	-	ร้อยละของรั้ว เป็นสัดส่วน เพิ่มขึ้น	มี ความเป็น ระเบียบ เรียบร้อยและมี ความปลอดภัย ใน การ ดู แล ทรัพย์สินของ ทางราชการ	กองช่าง
85	ปรับปรุงระบบระบายบริเวณโดยรอบ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เขาชะเมา หมู่ที่ 2	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งบริเวณโดยรอบที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลเขาชะเมา	โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด ท่อ 0.60 - 0.80 เมตร พร้อม บ่อพักน้ำ ความยาวรวม 500 เมตร	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 90 ของ น้ำท่วมซึ่งใน อบต.เขาชะเมา ลดลง	ไม่มีน้ำท่วมซึ่ง ใน บ ริ เว ณ อบต.เขาชะเมา	กองช่าง
86	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาชะเมา หมู่ที่ 2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขา ชะเมา กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 80 ของ ประสิทธิภาพ ใน ก า ร ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ เพิ่มมากขึ้น	ส า ม า ร ถ ให้บริการและ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน ก า ร ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชะเมา กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 80 ของ ประสิทธิภาพ ใน ก า ร ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ เพิ่มมากขึ้น	ส า ม า ร ถ ให้บริการและ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ใน ก า ร ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และ ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	กองช่าง
88	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล เขาชะเมา หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาชะเมา ให้มีความสวยงามมี ความพร้อมให้บริการ ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาชะเมา	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ของ ภูมิทัศน์มีความ สวยงามและ พร้อมให้บริการ ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	ภูมิทัศน์ มี ความสวยงาม และ พ ร อ ม ให้ บ ริ ก า ร ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	กองช่าง
89	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดสีระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาชะเมา ให้มีความสวยงามมี ความพร้อมให้บริการ ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาชะเมา	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ ของ ภูมิทัศน์มีความ สวยงามและ พร้อมให้บริการ ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ เพิ่มมากขึ้น	ภูมิทัศน์ มี ความสวยงาม และ พ ร อ ม ให้ บ ริ ก า ร ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ก่อสร้างสระว่ายน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา หมู่ที่ 2	เพื่อให้นักเรียนในสังกัดมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด	ก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดกว้าง 5.00 x 8.00 เมตร พร้อมอาคารหลังคาคลุม	-	-	3,000,000	-	3,000,000	ร้อยละ ของนักเรียนในสังกัดมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอดเพิ่มมากขึ้น	นักเรียนในสังกัดมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด	กองช่าง
91	ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจรในตำบลห้วยทับมอญ หมู่ที่ 1 - 8	เพื่อปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายและงานอำนวยความปลอดภัยอื่น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 รายการ		500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
92	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนสายหลักภายในพื้นที่ หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ชำรุดเสียหายบริเวณทางร่วมทางแยกจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร 500 จุด		500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
93	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนสายหลักภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ชำรุดเสียหายบริเวณทางร่วมทางแยกจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร 500 จุด		500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น	การคมนาคมสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
94	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจรบริเวณถนนสาย หลักภายในพื้นที่ หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม พ ร ี อ ม ต ิ ต ต ั ง เครื่องหมายจราจรที่ ชำรุดเสียหายบริเวณ ทางร่วมทางแยก จุด เสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจร 200 จุด		300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดว ปลอดภัยมาก ขึ้น	การคมนาคม สะดวกเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
95	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจรบริเวณถนนสาย หลักภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม พ ร ี อ ม ต ิ ต ต ั ง เครื่องหมายจราจรที่ ชำรุดเสียหายบริเวณ ทางร่วมทางแยก จุด เสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจร 200 จุด		300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดว ปลอดภัยมาก ขึ้น	การคมนาคม สะดวกเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
96	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจรบริเวณถนนสาย หลักภายในพื้นที่ หมู่ที่ 5	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม พ ร ี อ ม ต ิ ต ต ั ง เครื่องหมายจราจรที่ ชำรุดเสียหายบริเวณ ทางร่วมทางแยก จุด เสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจร 200 จุด		300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดว ปลอดภัยมาก ขึ้น	การคมนาคม สะดวกเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
97	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจรบริเวณถนนสาย หลักภายในพื้นที่ หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม พ ร ี อ ม ต ิ ต ต ั ง เครื่องหมายจราจรที่ ชำรุดเสียหายบริเวณ ทางร่วมทางแยก จุด เสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจร 200 จุด		300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้ถนนได้รับ ความสะดว ปลอดภัยมาก ขึ้น	การคมนาคม สะดวกเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
98	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจรบริเวณถนนสาย หลักภายในพื้นที่ หมู่ที่ 7	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจรที่ ชำรุดเสียหายบริเวณ ทางร่วมทางแยก จุด เสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อม ติดตั้งเครื่องหมายจราจร 200 จุด		300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยมาก ขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
99	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจรบริเวณถนนสาย หลักภายในพื้นที่ หมู่ที่ 8	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมติดตั้ง เครื่องหมายจราจรที่ ชำรุดเสียหายบริเวณ ทางร่วมทางแยก จุด เสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ	ปรับปรุงซ่อมแซมพร้อม ติดตั้งเครื่องหมายจราจร 200 จุด		300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยมาก ขึ้น	การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
100	ปรับปรุงต่อเติมอาคารเฉลิมพระ เกียรติ 88 พรรษา ศูนย์เรียนรู้ประจำ หมู่บ้าน หมู่ 2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ			2,000,000	-	2,000,000	ร้อยละของความ พึงพอใจ ประชาชนผู้ใช้ สถานที่ในการ ติดต่อราชการ เพิ่มมากขึ้น	สามารถ ให้บริการ ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
101	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์ รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรระดับ อำเภอ (ตั้งงบประมาณสมทบ 25 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร 9,000,000 บาท จาก อบจ. ระยอง)	เพื่อรองรับการประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรม ต่าง ๆ	-อาคารประกอบพร้อม ห้องน้ำ ชาย-หญิง 4 ห้อง -เทพื้นด้านหน้าอาคาร -สวนหย่อม -ไฟฟ้าส่องสว่าง	-	2,250,000	-	-	-	ร้อยละ 90 ของ อาคารมีมาตรฐาน สามารถรองรับ ประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรม ต่างๆ ได้มากขึ้น	อาคารมีมาตรฐาน สามารถรองรับ ประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรม ต่างๆ ได้มากขึ้น	กองช่าง
รวม	101 โครงการ			-	45,991,000	212,410,000	36,300,000	145,580,000			

1.2 กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งน้ำขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาท่วมและน้ำแล้ง

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขุดลอกสระเก็บน้ำประปาหลังที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา หมู่ที่ 1	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดลอกขนาด กว้าง 85.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร	-	-	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
2	ขุดลอกหน้าฝายคลองพลู หมู่ที่ 1	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดลอกขนาด กว้าง 40.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร	-	-	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
3	ขุดลอกหน้าฝายคลองเขาพัง หมู่ที่ 3	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดลอกขนาด กว้าง 10.00 – 15.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร	-	-	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
4	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเขาพัง หมู่ที่ 3	เพื่อให้ มี น้ำ ใช้ ใน การเกษตรและอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ท่อขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บาดาล จำนวน 2 แห่ง	-	300,000	300,000	-	300,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรและ ผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	เกษตรกรและ ผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
5	ขุดลอกสระ รพช. บ้านสีระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดลอกขนาด กว้าง 58.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 6.00 เมตร	-	-	500,000	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำคลองสาธารณะ (ซอยบ้านลูกกลม) หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำให้ม่น้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ฝายเก็บน้ำขนาดกว้าง 8.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างฝายสูง 3.50 เมตร	-	-	800,000	-	800,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
7	ขุดลอกสระประปาบ้านสีระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำให้ม่น้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดลอก ขนาด กว้าง 57.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 6.00 เมตร	-	-	4,500,000	-	4,500,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
8	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำคลองมะจั่ว หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำให้ม่น้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ฝายเก็บน้ำขนาด กว้าง 12.00 เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร	-	-	1,000,000	-	1,000,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
9	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านสีระมัน หมู่ที่ 4	เพื่ อ ใ ห้ มี น้ ำ ใช้ ใน การเกษตรและอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ท่อขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บาดาล จำนวน 2 แห่ง	-	-	300,000	-	300,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรและ ผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	เกษตรกรและ ผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
10	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านยางเอน หมู่ที่ 6	เพื่ อ ใ ห้ มี น้ ำ ใช้ ใน การเกษตรและอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ท่อขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บาดาล จำนวน 3 แห่ง	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรและ ผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	เกษตรกรและ ผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านตะขบ หมู่ที่ 6	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดลอก ขนาด กว้าง 111.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 6.00 เมตร	-	-	6,000,000	-	6,000,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
12	ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านยางเอน (สระ ชลประทาน) แห่งที่ 3) หมู่ที่ 6	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดลอก ขนาด กว้าง 80.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 5.00 เมตร	-	-	3,000,000	-	3,000,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
13	ขุดลอกสระเก็บน้ำประปาบ้านยางเอน หมู่ที่ 6	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดลอก ขนาด กว้าง 112.50 เมตร ยาว 131.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 9.00 เมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง
14	ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 7	เพื่อให้ มี น้ำ ใช้ ใน การเกษตรและอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ท่อขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บาดาล จำนวน 3 แห่ง	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรและ ผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	เกษตรกรและ ผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
15	ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านปากแพรก (สระ รพช.) หมู่ที่ 8	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำใช้ ในการเกษตรกรรมอย่าง เพียงพอในฤดูแล้ง	ขุดลอก ขนาด กว้าง 75.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 6.00 เมตร	-	-	5,000,000	-	5,000,000	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอใน ฤดูแล้ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16	ชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้อยหัว หมู่ที่ 8	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ท่อขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 3 แห่ง	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 80 ของเกษตรกรและผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	เกษตรกรและผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
17	ชุดลอกหน้าฝายผู้ใหญ่อ้อย หมู่ที่ 8	เพื่อกักเก็บน้ำให้มามีน้ำใช้ในการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง	ชุดลอก ขนาด กว้าง 100.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร	-	-	1,000,000	-	1,000,000	ร้อยละ 80 ของเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง	กองช่าง
18	ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาผิวดิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา (บ้านคลองหิน ตัวเก่า) หมู่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงระบบกรองน้ำและติดตั้งอุปกรณ์เติมสารเคมีและอุปกรณ์ระบบ	-	-	250,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
19	ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา (บ้านเขาจันทร์ ซอย 4) หมู่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงระบบกรองน้ำและติดตั้งอุปกรณ์เติมสารเคมีและอุปกรณ์ระบบ	-	-	430,000	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	19 โครงการ			-	300,000	35,480,000	900,000	34,800,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 6. สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน

เป้าหมายที่ 9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบสายพาดดับ บริเวณชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตตำบลห้วยทับมอญ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบสายพาดดับ บริเวณชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตตำบลห้วยทับมอญ จำนวน 20 สายทาง	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลห้วยทับมอญ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลห้วยทับมอญ จำนวน 5 แห่ง	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
	รวม 2 โครงการ			-	3,000,000	3,000,000	1,000,000	3,000,000			

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 กลยุทธ์ 8. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	วันนวมินทรมหาราช	เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ/ประดับไฟ/ประดับธงสัญลักษณ์ / จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯลฯ	-	-	10,000	10,000	10,000	ร้อยละของกิจกรรมที่จัดน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	ประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บริเวณอาคารสำนักงานที่จัดกิจกรรม	สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ			-	-	10,000	10,000	10,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.1 กลยุทธ์ 8. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง	เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	อุดหนุนอำเภอเขาชะเมาจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง และงานกาชาดจังหวัดระยอง	-	-	30,000	30,000	30,000	ร้อยละของประชาชนได้ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ประชาชนได้ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	เพื่อจัดงานรัฐพิธีและวัน สำคัญของชาติ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	อุดหนุนอำเภอเขาชะเมา จัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญ ของชาติ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	-	-	60,000	60,000	60,000	ร้อยละของ ประชาชนที่ได้ ร่วมงานรัฐพิธีและ วันสำคัญของชาติ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	ประชาชนได้เข้า ร่วมงานรัฐพิธีและ วันสำคัญของชาติ อำเภอเขาชะเมา	สำนักปลัด
รวม	2 โครงการ			-	-	90,000	90,000	90,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
 หมายความว่า 9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 1. ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
 เป้าหมายที่ 2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
 เป้าหมายที่ 3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5. เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

3.1 กลยุทธ์ 4. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้

สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	พัฒนาศักยภาพสตรี	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับสตรีในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ	จัดอบรมให้ความรู้ กิจกรรมเข้าค่ายสหประชาชาติ การ กิจกรรมศึกษาดูงาน ฯลฯ	-	-	300,000	300,00	300,000	ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการพัฒนาตนเอง และชุมชนให้มีศักยภาพต่อไป	สตรีในชุมชนมีความรู้ความสามารถและบทบาทหน้าที่ตนเองและในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัด
2	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม มีส่วนร่วมในกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นต่าง ๆ	จัดอบรมให้ความรู้ กิจกรรมเข้าค่ายสหประชาชาติ การ กิจกรรมศึกษาดูงาน ฯลฯ	-	-	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุ มีการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจมีส่วนร่วมในชุมชน ได้เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	สำนักปลัด
รวม	2 โครงการ	-	-	-	-	600,000	600,000	600,000	-	-	-

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	เพื่อส่งเสริมความรู้ให้เด็ก และเยาวชน ปลูก จิตสำนึกให้ดำรงตนอยู่ใน ศีลธรรมอันดี มีระเบียบ วินัย เคารพกติกาของ สังคม	จัดอบรมให้ความรู้ กิจกรรมเข้าค่ายสนทนา การ กิจกรรมศึกษาดูงาน ฯลฯ	-	-	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 90 ของเด็ก และเยาวชนผู้เข้ารับ การอบรมมีจิตสำนึก ให้ดำรงตนอยู่ใน ศีลธรรมอันดี มี ระเบียบวินัย เคารพ กติกาของสังคม	เด็กและเยาวชน ผู้ได้รับการอบรมมี จิตสำนึกให้ดำรง ตนอยู่ในศีลธรรม อันดี มีระเบียบ วินัย เคารพกติกา ของสังคม	สำนักปลัด
2	ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูน ศักยภาพความเข้มแข็งของ ชุมชน	เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ของสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความรัก ความผูกพัน	จัดอบรมให้ความรู้ กิจกรรมเข้าค่ายสนทนา การ กิจกรรมศึกษาดูงาน ฯลฯ	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ร้อยละ 90 ของผู้เข้า รับ การ อบรม มี ความสัมพันธ์ของ สถาบันครอบครัวที่ดี ขึ้นและมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อสังคม ไม่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้น	สถาบันครอบครัว และชุมชนมีความ รัก แ ล ะ ค ว า ม ผูก พ ัน ธ์ แ ล ะ เข้มแข็งมากขึ้น	สำนักปลัด
รวม	2 โครงการ	-	-	-	100,000	200,000	200,000	200,000	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02/2

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ 7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง การคมนาคมอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองพลู (หน่วยพิทักษ์ ป่า) (รย.ถ.67-007) หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านลุงคล้าย (รย.ถ.67- 003) หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
3	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาตามูน (รย.ถ.67-004) หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ม่นอย กว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	5,000,000	-	5,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
4	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามแยกต้นไทร (รย.ถ.67- 023) หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ม่นอย กว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภูผาแดง หมู่ที่ 2	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ม่นอย กว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	-	10,000,000	-	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ่อทุเรียน (รย.ถ.67-031) หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 7,200 ตารางเมตร	-	-	5,000,000	-	5,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
7	ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านค่าย ออกซอยหลังวัดสระมน (รย.ถ.67- 010) หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	วางท่อระบายน้ำบริเวณสองข้างทางด้วย การวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ รวมความยาวไม่น้อย กว่า 2,000 เมตร	-	-	5,000,000	-	5,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
8	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสายปากแพรก - ยางเอน ซอย 1 (รย.ถ.67-040) หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 9,000 ตารางเมตร	-	-	8,000,000	-	8,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
9	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสายปากแพรก - ยางเอน ซอย 2 (รย.ถ.67-041) หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสายยางเอน - ห้อยหัว (รย.ถ.67-047) หมู่ที่ 6	เพื่อปรับปรุงถนนเดิมที่มี สภาพชำรุดเสียหายให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล.ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 12,000 ตารางเมตร	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ ผู้ใช้นถนนได้รับ ความ สะ ดวก ปลอดภัยขึ้น	การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
11	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวบริเวณถนนสายหลัก ภายในเขตตำบลห้วยทับมอญ	-เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่สัญจรไปมา -เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวในตำบลห้วยทับ มอญและอำเภอเขาชะเมา	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่า เซลล์พร้อมกับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 500 ชุด	-	-	10,000,000	-	10,000,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนผู้ใช้ ถนน และ นักท่องเที่ยว ได้ รับ ความ สะดวก	ประชาชนผู้ใช้ถนน และนักท่องเที่ยว ได้รับความสะดวก เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
รวม	11 โครงการ			-	-	83,000,000	10,000,000	83,000,000			

1.2 กลยุทธ์ 1. พัฒนาแหล่งน้ำขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

(3) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงสระเก็บน้ำ ประปาหลังที่ว่าการ อำเภอเขาชะเมา หมู่ที่ 1	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล	ขุดลอกสระเก็บน้ำขนาดกว้าง 85.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากกัน สระเดิม 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 46,370 ลูกบาศก์เมตร	-	-	2,090,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
2	ขุดลอกสระน้ำประปา บ้านสีระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล	ขุดลอกสระเก็บน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย 75.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 275.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 81,270 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้าง อาคารระบายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	3,918,000	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
3	ขุดลอกสระน้ำ รพช. บ้านสีระมัน หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล	ขุดลอกสระเก็บน้ำขนาดกว้าง 58.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 270.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 54,880 ลูกบาศก์เมตร	-	-	2,799,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
4	ปรับปรุงสระน้ำประปา บ้านยางเอน หมู่ที่ 6	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล	ขุดลอกสระเก็บน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย 122.50 เมตร ยาวเฉลี่ย 131.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 9.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 72,950 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	9,990,000	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
5	ขุดลอกสระน้ำบ้าน ยางเอน (สระ ชลประทาน แห่งที่ 3) หมู่ที่ 6	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล	ขุดลอกสระเก็บน้ำขนาดกว้าง 80.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึกเฉลี่ยจากกัน สระเดิม 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 48,980 ลูกบาศก์เมตร	-	-	2,165,000	-	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
6	ขุดสระเก็บน้ำบ้าน ห้อยหัว (แห่งที่ 4) หมู่ ที่ 8	เพื่อกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อ การอุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล	ขุดสระน้ำขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างอาคารระบาย น้ำล้น จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	6,000,000	-	ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	เกษตรกรมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ ช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
รวม	6 โครงการ			-	-	90,054,000	19,908,000	-			

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ตู้ลำโพงอเนกประสงค์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ -ตู้กำลังวัตต์ 500 วัตต์ -ไมโครโฟนไร้สาย -มีเอฟเฟ็คในตัว -มี FM, ช่องเสียบ USB, SD Card -แบตเตอรี่ในตัว จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 9,800 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	-	9,800	-	-	-	เกิดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน และการ ให้บริการประชาชนที่มา รับบริการ	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	ชุดเครื่องเสียงพร้อมตู้ลำโพง	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ -เพาเวอร์แอมป์มิกเซอร์ 1 เครื่อง -ตู้ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ใบ -ขาติดตั้งแบบบูม 2 อัน -สายลำโพงยาว 15 เมตร 2 เส้น จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 19,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	-	19,500	-	-	-	เกิดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน และการ ให้บริการประชาชนที่มา รับบริการ	สำนักปลัด
3	เพาเวอร์มิกเซอร์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ -เพาเวอร์มิกเซอร์ 4 แชนแนล -650 วัตต์ - มีโครสโอเวอร์ในตัว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	-	12,500	-	-	-	เกิดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน และการ ให้บริการประชาชนที่มา รับบริการ	

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	ตู้ลำโพงพร้อมติดตั้ง	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ -ตู้ลำโพงขนาด 8 นิ้ว จำนวน 8 ใบ -ขาติดตั้งตู้จับผนัง -พร้อมสายลำโพงและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 50,200 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	-	-	50,200	-	-	เกิดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน และการ ให้บริการประชาชนที่มา รับบริการ	สำนักปลัด
5	ไมค์ประชุมไร้สาย	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ -ชุดไมค์ประชุมไร้สายแบบตั้งโต๊ะ 8 แชนแนล -คลื่น UHF 520MHz – 930MHz ปรับจูนได้กว้าง -ระยะใช้งานในที่โล่ง 100 เมตร (โดยประมาณ) -ระยะใช้งานในพื้นที่ปกติ 50 เมตร (โดยประมาณ) -ที่ตัวไมโครโฟนควบคุมด้วยระบบ Touch Screen จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 18,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น)	-	18,500	-	-	-	เกิดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน และการ ให้บริการประชาชนที่มา รับบริการ	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	ไม้ไผ่ไร้สายคู่	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ -ช่อง USB DATA สำหรับควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ -มี EQ มี Effects -สามารถจูนเครื่องได้ทั้งแบบ Manual หรือสแกนคลื่นแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,900 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น)	-	7,800	-	-	-	เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๗ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ดาวน์โฮลด์ข้อมูลได้ที่ www.khaochamao.go.th หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา และทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๙๙-๖๐๓๐ ในวัน เวลา ราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายสมพร พันธุ์เฉลิมชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา